

Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für Gerätewagen-Taucher (GW-Taucher)

Fahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter



BINZ[®]
Technik die Leben rettet

BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH
Am Vogelherd 21
98693 Ilmenau



Typenblatt GW-Taucher

Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Fahrzeug-Ausstattung			
1	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug (Mercedes-Benz), Satz, in Tasche	1		
2	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Ausbau, Satz, im Ringordner	1		
3	Ersatzrad, in Halterung	1		vollwertiges Rad, M+S Bereifung
4	Ersatzglühlampen im Aufbewahrungskasten	1		MB E-Teil.: B6 656 0805
5	Bordwerkzeug, Satz, (mit Radmutternschlüssel) und Wagenheber	1		
6	Fahrzeugschlüssel	4		
7	Kfz.-Verbandkasten	1	DIN 13164	
8	Warnwesten	6	DIN EN 471	Farbe Orange in Schutztasche
9	Warndreieck nach StVZO	1		
10	Warnleuchte nach StVZO	1		
11	Starthilfekabel	1		
12	Abschleppseil	1		
13	Schäkel für Abschleppseil	2		
14	Gleitschutzketten (Schneeketten)	1		1 Satz = 2 Stück für Hinterachse
15	Flaggensatz	1		BW-TL8345-009 (blau, gelb, grün und rot in Tasche)
16	Ladekabel 230 V	1		Ausführung mit Personenschutzschalter
17	Aluminium-Schreibunterlage	1		(Typ Saunders Snap Pack)
18				
19				
20				
21				

Typenblatt GW-Taucher

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800

Grp./ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
1	Schutzkleidung Schutzgerät			
1.1	Warnweste	6	DIN EN 471	
1.2	Warndreieck	1	nach StVZO	
1.3	Warnleuchte	1	nach StVZO	ULO m. schwenkbarem Metallfuß
1.4	Feuerwehrfangleine	4		FL30-KF DIN14920 DÖNGES
1.5	Wurfsack	4		hf Compact Alpin
1.6	Trockenanzug	2		Wasserwacht Trockenanzug Modell 2017
1.7	5-Fingerhandschuhe Neopren	2		
1.8	Arbeits-/Überlebensanzug	2		
1.9	Taucher-Signalbojen	2		Mares XR - Signal Marking Buoy - Emergency Yellow
1.10	Wattstiefel	2		E-300-2 HANSEN PROTECTION
1.11	Rettungsweste	6		Aplha 275-3D, BG
1.12	Schutz-/Arbeitshandschuhe	5		FW-Schutzhandschuh, Leder, Größe 10
1.13	Anhaltestab	1		
2	Löschgerät			
2.1	Löschdecke	2	DIN 14155	in Bereitschaftstasche
2.2	Pulverfeuerlöscher	1	DIN EN 3	
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör			
4	Rettungsgerät			
4.1	Eisrettungsgerät	1		DBS ERS 1
4.2	Korbtrage	1		71 S, klappbar
4.3	Abseilspinne	1		f. Korbtrage FERNO 71/71S
4.4	Rettungsschlinge	2		CINCH
4.5	Rettungstrage	1		Miller-Board
4.6	Rettungstuch	1		ULTRAMEDIC DIN EN
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät			
5.1	Sanitätsrucksack	1		
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät			
6.1	Sprechfunkgerätesatz FuG 8b-1, Fahrzeugeinbau, bestehend aus			
6.1.1	S/E Gerät	1	FuG 8b-1	
6.1.2	Bedienteil	1		
6.1.3	Kfz-Steckhalterung	1		
6.1.4	Handapparat mit Auflage	1	FMS	
6.1.5	Dachantenne	1		
6.2	Handsprechfunkgerätesatz FuG 11b, bestehend aus			
6.2.1	S/E Gerät	1	FuG 11b	Kennwood TK290-11b
6.2.2	Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V	1		
6.3	Sprechfunkgerätesatz MRT, Fahrzeugeinbau, bestehend aus			
6.3.1	S/E Gerät	1	MRT	Motorola MTM 800 FUG
6.3.2	Bedienteil	1		
6.3.3	Kfz-Steckhalterung	1		
6.3.4	Handapparat mit Auflage	1		
6.3.5	Handapparat mit Auflage	1		
6.4	Handsprechfunkgerätesatz HRT, bestehend aus	1		
6.4.1	S/E Gerät	1	HRT	Motorola MTP 850 FUG
6.4.2	Ladehalterung, Kfz-Einbau 12 V	1		
6.5	Handlampe	5		ADALIT L3000 LED ATEX
6.6	Flutlichtstrahler	2		Quicklight LED 50
6.7	Aufnahmebrücke	1		Zapfenabstand 450mm

Typenblatt GW-Taucher

Fahrzeug - Fachaustattung nach DIN 14800


Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
7	Arbeitsgerät			
7.1	Absperrhalter	6		
7.2	Absperrband	1		rot/weiss 500m auf Rolle
7.3	Stromerzeuger	1		Endress ESE 604 DBG DIN
7.4	Feuerwehrspaten	1	DIN 20127	m. CY-Stiel
7.5	Kreuzhacke	1		1,5 kg, schwarz lackiert kurz DIN20109
7.6	Klappspaten	1		
7.8	Vorschlaghammer	1		A 5 S
7.9	Klauenbeil	1		
7.10	Brechstange	1	DIN 14853	Länge 1500mm Dönges
7.11	Teleskopleiter	1	DIN EN 1147	4,40m
7.12	Kraftstoffkanister	2		5l (Blech)
7.13	Wasserkkanister	1		Weithalskanister 10L mit Auslaufhahn
7.14	Kabeltrommel	1		GT 310.WS3.25KS315
7.15	Mehrfach-Abzweigstück	1		230V
7.16	Handmegaphon	1		HM-012 12 W
7.17	Fernglas	1		Nikon PROSTAFF 7s 8x30
8	Handwerkzeug und Messgerät			
8.1	Werkzeugkasten	1	DIN 14881	
9	Sondergerät			
9.1	Universalbox	1		Zarges Eurobox TypK470 (1200x800x510mm) modifiziert



Sanitäts-Rucksack DIN 13 155


Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
1	Absaugpumpe	Handabsaugpumpe (Sekretbehälter ca. 250ml)
6	Einmal-Absaugkatheter	einzel steril verpackt (Ch. 10, Ch. 14, Ch. 18)
1	Beatmungsbeutel	für Erwachsene
1	Beatmungsmaske	Größe 2 (Klarsichtmaske)
1	Beatmungsmaske	Größe 5 (Klarsichtmaske)
3	Guedeltubus	Gr. 2,3,5 (Klarsicht)
1	Blutdruckmeßgerät	Metallgehäuse mit Manometer (ca. 50mm Ø), abwaschbare Manschette ca. 14x51cm inkl. Etui
1	Stethoskop	Standard, Flachmenbran (ca. 40mm Ø)
1	Diagnostikleuchte	Einmaldiagnoseleuchte
1	Heftpflaster	DIN 13019-A5 x 2,5, Spule mit Außenschutz
2	Wundschnellverband	DIN 13019 E10 x 6 á 8 Stück, staubgeschützt verpackt
1	Fingerkuppenverband á 5 Stück	staubgeschützt verpackt
1	Wundschnellverband	DIN 13019 E18 x 2 á 5 Stück
1	Pflasterstrip	á 10 Stück; Mindestmaß 19 mm x 72 mm
2	Verbandspäckchen	DIN 13151-K, steril
4	Verbandspäckchen	DIN 13151-M, steril
2	Verbandspäckchen	DIN 13151-G, steril
1	Verbandtuch DIN 13152-A	steril
1	Verbandtuch DIN 13152-BR	steril
3	Kompresse	100 mm x 100 mm á 2 Stück, steril, Papier nach DIN 58953-2
1	Augenkompresse	á 5 Stück, Mindestmaße 50 mm x 70 mm, Gewicht min. 1,5 g/Stück, einzeln steril verpackt
1	Rettungsdecke, DIN	Mindestmaße 2100 mm x 1600 mm Mindestfoliendicke 12 um, staubgeschützt verpackt
3	Fixierbinde DIN 61634-FB 8	einzel, staubgeschützt verpackt
3	Fixierbinde DIN 61634-FB 6	einzel, staubgeschützt verpackt
1	Netzverband für Extremitäten	mindestens 4 m gedehnt
2	Dreiecktuch DIN 13168-D	staubgeschützt verpackt
1	Schere	DIN 58279-B 190
1	Vliesstoff-Tuch á 10 Stück	Mindestmaße 200 mm x 300 mm
1	Folienbeutel á 2 Stück	Kunststoff verschließbar (Maße ca. 400x300mm)
2	Pack Einmal-Handschuhe	Pack je 2 Paar Handschuhe in Folie eingeschweißt, Größe G
1	Händedesinfektionsmittel	Flasche (100ml)
1	Schienenmaterial	Universalschienen, vielseitig einsetzbar, flexibel, leicht, (Maße ca: 2x ca. 87x11cm, 1x 9,5x4,7cm)
5	Anhängekarten für Verletzte/Kranke	DRK Verletztenanhängekarten (Artikel Nr. 825610 Ausführung 2004)

Typenblatt GW-Taucher




Unterbringung		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
1	Fahrerhaus, Fahrertür unten	1	Warndreieck nach StVZO im Behälter
		1	Warnleuchte nach StVZO für gelbes Blink- und weißes Dauerlicht
2	Fahrerhaus, Ablage Fahrertür	1	Warnweste
3	Mittelkonsole	1	Bedienteil Sprechfunkgerät FuG 8b-1
		1	Bedienteil Sprechfunkgerät MRT
		1	Pfostenschlüssel, 3-Kant,
		1	Aluminium-Schreibunterlage
		1	Handmegaphon
		1	Handsuchscheinwerfer
		1	Funkhandapparat HRT, incl. Ladestation
		1	Funkhandapparat FuG 11b, incl. Ladestation
4	Handschuhfach	1	Betriebsanleitung und Wartungsunterlagen Fahrzeug (Mercedes-Benz), in Tasche
5	Fahrerhaus, Fußraum Beifahrer	1	Bordwerkzeug, Satz, (mit Radmutternschlüssel) und Wagenheber
6	Fahrerhaus, Beifahrertüre unten	1	Kfz-Verbandtasche
7	Fahrerhaus, Ablage Beifahrertür	1	Warnweste
8	Unterboden, Heck	1	Ersatzrad, in Halterung

Typenblatt GW-Taucher



Unterbringung		Anzahl	Ausstattungsgegenstand	
9	Mannschaftsraum, Konsole zw. Tauchersitzen	4	Warnwesten	
		4	Handleuchten	
10	Mannschaftsraum, rechte Seitenwand	1	Sanitätsrucksack	
		1	Pulverfeuerlöscher	
11	Geräteraum, Heckregal rechts	Kiste 1	Örtliche Zusatzbeladung	
		Kiste 2	3 Fangleinen 3 Mehrzweckbeutel mit Gurt	
		Kiste 3	1 Wattstiefel	
		Kiste 4	1 Trockenanzug	
		Kiste 5	4 Wurfleinen	
		Kiste 6	Örtliche Zusatzbeladung	
		Kiste 7	1	1 Rettungstuch 1 Tasche für Rettungstuch
			Kiste 8	1
		Kiste 9		1
			lose	2
1	Hansen Schutzanzug			
12	Geräteraum, Mittelgang	1	Stromerzeuger	
		1	Universalbox	
13	Geräteraum, Heckregal links	Kiste 10	Örtliche Zusatzbeladung	
		Kiste 11	3 Fangleinen 3 Mehrzweckbeutel mit Gurt	
		Kiste 12	1 Wattstiefel	
		Kiste 13	1 Trockenanzug	
		Kiste 14	1 Korbtrage Zubehör	
		Kiste 15	1 230V Zubehör	
		Kiste 16	1 230V Scheinwerfer	
		Kiste 17	1 230V Scheinwerfer	
		Kiste 18	2 Kraftstoffkanister (Stahl) 5L	
		lose	2	Neoprenhandschuhe
5	Arbeitshandschuhe			
1	Hansen Schutzanzug			
1	Kabeltrommel			
1	Starthilfekabel			
1	Absperrband			

Typenblatt GW-Taucher



Unterbringung		Anzahl	Ausstattungsgegenstand
14	Linke Hecktür	1	Teleskopleiter
		1	Aufnahme Hygieneboard
15	Linke Seitenwand	1	Kreuzhacke
16	Rückseite Heckregal links	1	Hygieneboard
		1	Wasserkanister
		1	Werkzeugkasten
17	Rückseite Trennwand	1	Korbtrage
18	Rückseite Heckregal rechts	1	Vorschlaghammer
		1	Brechstange
		1	Klauenbeil
		1	Klappspaten
		1	Feuerwehrspaten
19	Rechte Seitenwand	3	Absperrhalter
20	Rechte Hecktür	1	Rettungstrage



Typenblatt

Gerätewagen - Taucher

GW-Taucher

9 Fahrzeuge

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen Taucher**

Fahrzeugtyp: **Sprinter**

Hersteller: **Daimler AG (MERCEDES-BENZ)**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse: **N2**

A-Nr.: **VG-A0437-2015-0205**

Mit Anhänger > 750 kg: **C1E**



Fahrgestell	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Kastenwagen / 6 Sitzplätze Hinterachsantrieb 2 / 4x2	
Motor	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	Dieselmotor 140 (190) kW (PS) bei 2987 cm ³ 6, V-Anordnung	3800 U/min. Einspritz-/Zündfolge: elektron. gesteuerte Direkteinspritzung, Common Rail
Bremsanlage	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	Scheibenbremse an VA und HA Bremsanlage Hydr. 2-Kreis Bremsanlage mit ABS, ASR, BAS und EBV Duo-Servo-Feststellbremse hinten über die Feststellbremse	
Räder	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	4 / 1 Stück 205/75 R 16 C 1.: 4,8 bar 2.: 4,3 bar	Elektroanlage Bordnetzspannung 12 V Starter Batterie 12 V Zusatzbatterie 12 V Lichtmaschine 14 V / 220 A
Fahrleistungen	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser Spurkreisdurchmesser Steigfähigkeit Wadfähigkeit	100 km/h 12,1 l/100km 15,2 m 14,3 m 215 mm	Gewichte und Lasten [kg] zul. Gesamtgewicht: 5500 Leergewicht: 3585 Nutzlast: 1915 zul. Vorderachslast 2100 zul. Hinterachslast 3600 Anhängelast: ungebremst: 750 auflaufgebremst: 3000 m. durchg. Bremsanl.: - Stützlast: 120
Abmessungen	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	L: 6961 mm B: 1993 mm H: 2850 mm 173 mm 1. 2. 4325 mm vorn: hinten: 700 mm -	Kuppelbarkeit: Anhängerkupplung: ja Anhängerdosen: Spannung / Typ 13-polig 7-polig Bremsanschlüsse: -
Aufbau	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	6000 / 2,2,2 Gerätewagen für Zivilschutz BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH, Ilmenau	
Füllmengen	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) Einspritzpumpe: Kupplung: Lenkgetriebe: Lenkhilfe:	Motor: (mit Filter) - Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: - Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: - Hinterachsantrieb: - Vorderachsantrieb: - Radvorgelege: -
Heizung	Heizungsart, fahrzeuggebunden:	Zusatzheizung: Art / Typ: Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:	

HMdIS V41 Stand: 08.2018

Fristen / Ausstattung: **- siehe Rückseite -**



Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen Taucher**

Fahrzeugtyp: **Sprinter**
Größenklasse: **N2**

Hersteller: **Daimler AG (MERCEDES-BENZ)**
A-Nr.: **VG-A0437-2015-0205**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**
Mit Anhänger > 750 kg: **C1E**


Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	24*	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24*	Monate
Sicherheitsprüfung (SP):	-	Monate

* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

Ausstattung

- 1 Sondersignalanlage mit Durchsageeinrichtung
- 1 Sprechfunkgerätesatz Digitalfunk (MRT und HRT)
- 1 Sprechfunkgerätesatz Analogfunk (FUG 8 b und FUG11 b)
- 1 Breitband-Dachantenne
- 1 Sanitäts-Rucksack DIN 13155
- 4 Tauchgeräte
- 1 Eisrettungsgerät
- 1 Ausstattungssatz Wasserrettung



Hinweis: Abbildung ist nicht maßstabsgetreu und kann vom tatsächlichen Fahrzeug abweichen!